



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: gop@aop.bg, e-top@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00516

Поделение: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Изходящ номер: 17 - 003 от дата 02/09/2013

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Адрес

бул. "Княз Александър Дондуков" № 3,

Град София	Пощенски код 1000	Страна Република България
---------------	----------------------	---------------------------------

Място/места за контакт отдел "СУУС", Дирекция "ФСД"	Телефон 02 8101757
--	-----------------------

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Николай Тюркеджиев, Петър Станулов

E-mail nikolait@gli.govtment.bg	Факс 02 8101757
--	--------------------

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

<http://gli.govtment.bg/>

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

<http://gli.govtment.bg/page.php?c=111>

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание

"ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДАНЕ НА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ", по Проект BG051P0001-6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Общ терминологичен речник (CPV)

Основен код Доп. код (когато е приложимо)

Основен предмет 71321000

РАЗДЕЛ III

Количество или обем

Предмет на настоящата поръчка е изготвяне на проекти за изграждане на локални мрежи в териториалните звена на ИА ГИТ с цел обезпечаване работата на информационната система, разработвана в рамките на проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Прогнозна стойност

(в цифри): 40000.00 Валута: BGN

Място на извършване

Територията на Република България

код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката

В процеса на изпълнение на е необходимо да се извършат следните дейности: 1. Оценка на съществуващата комуникационна среда след посещение на териториалните звена на ИА "ГИТ", находящи се в областните градове и снемане на съществуващото състояние на мрежите; изготвяне на предпроектен анализ за нуждите от комуникационна свързаност; 2. Изготвяне на проекти за изграждане на локалните мрежи, придружени със спецификации за необходимите материали (количествена сметка), активни мрежови устройства (характеристики), обособени места за сървърите и комуникационния шкаф (ако няма отделно сървърно помещение) и изискванията към изпълнителите, които ще изграждат локалните мрежи. При проектирането на мрежите следва да се спазват следните минимални изисквания:

- Мрежите да са проектирани и изградени на основата на Ethernet технология;
- Използваната физическа мрежова топология да е тип „звезда“;
- Логическата мрежова топология да е тип „клиент-сървър“;
- Скоростта на трансфер в мрежите да е 1000 mbit/s;
- Да се предвиди двойна розетка за всяка точка за достъп до мрежата;
- Да се предвидят кабели за свързване на работни станции, сървъри, принтери, копирни машини и др. към точките за достъп (розетките) в локалните мрежи, ако това е необходимо;
- Оборудването на компютърните мрежи и комуникации да отговаря на индустриски стандарти;
- Полагането на кабели при пресичане на коридори или трасета на други кабели да е съобразено с изискванията за надежност и сигурност;
- Компютърните мрежи да бъдат проектирани за включване в Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ);
- Да се предвиди изграждане на свързаност до комуникационните възли на ЕЕСМ с UTP (или оптичен кабел, ако е приложимо) и с кабелни канали до точката за достъп до ЕЕСМ;
- Маршрутите да поддържат стандарта IEEE 802.1Q – Virtual LANs, с цел осигуряване на възможност за изграждане на Internet, Intranet и VoIP мрежи в системата на ИА ГИТ;
- Топологията на мрежите да осигурява централизирано управление на ресурсите и сигурността на мрежата;
- Активните мрежови устройства да са от Layer3 ниво;
- Всички комуникационни устройства да са монтирани в разпределителни шкафове (Distribution racks);

- За по-добро разпределение на кабелите да се предвидят свързващи панели (Patch panels);
- Кабелите да се полагат в профили за кабелиране на сграда, закрепени върху стените;
- При предварително изградена електронна съобщителна инфраструктура в сградите кабелите да се изтеглят в нея;
- Допуска се преминаване на кабелите успоредно на отоплителна или газова инсталация на разстояние не по-малко от 0,30 м;
- С цел избягване на смущения, причинени от електрозахранващата мрежа, да се предвиди отдалечаване на трасето на предвиденото в стандартите разстояние, а при невъзможност за отдалечаване, използванието кабели да са екранирани;
- Проектът да определя вида на кабелите, каналите, начина на прокарване, разположението на розетките, разпределителните шкафове и свързващите панели, вида и броя на активните мрежови устройства;
- При проектирането да се определят параметрите и техническите характеристики на активното мрежово оборудване, като се предвидят 20 % допълнителни портове за включване на нови работни станции или специализирани сървъри;
- Активните мрежови устройства да са управляеми с цел по-лесно конфигуриране;
- Да се изготви количествена сметка на необходимите материали, оборудване и строително-монтажни работи;
- При проектирането да се предвиди изграждане на мрежи с осигурена висока сигурност на данните;
- Да се определят изискванията към изпълнителя (специализация на фирмата - брой и видове изпълнени поръчки, екип от специалисти, оборудване, сертификати за фирмата) така, че мрежите да могат да се сертифицират след изграждане.

Критерий за възлагане най-ниска цена икономически най-изгодна оферта**Показатели за оценка на офертите****Срок за получаване на офертите**

Дата: 10/09/2013 дд/мм/гггг

Час: 17:30

Европейско финансиране Да Не **Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Всички съответстващи документи към публичната покана са публикувани на интернет сайта на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Раздел "Обществени поръчки", Подраздел "Публични покани" – <http://gli.govtment.bg/page.php?c=111>. Достъп до всички документи ще бъде осигурен до изтичането на краяния срок за получаване на оферти. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице, своите оферти, в деловодството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ находящо се в гр. София, бул. «Княз Ал. Дондуков» № 3, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа до крайния срок за получаване на оферти посочен в настоящата публична покана.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 10/09/2013 дд/мм/гггг